MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT

Pinnoittamattomat energiaa säästävät MASTER-lamput – täydellinen ratkaisu, kun tarvitset parasta suorituskykyä ja luotettavuutta.

Tuotetiedot

- Yleiset ominaisuudet

Kanta	B22 [B22d]
Kupu	Stick
50% kuolleisuus	20000 hr
Nominal Lifetime	20000 hr
Nimellispolttoikä (tuntia)	20000 hr
Nimellispolttoikä (vuotta)	10 an

- Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Värilämpötila	2700 K
Tekn. värilämpötila	2700 K
Lampun valovirta	1500 Lm
Nimellisvalovirta	1485 Lm
Lampun valotehokkuus	63 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	95 %
Valovirran pysyvyys 5000h	90 %
LLMF nim.polttoiän lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	457 -
Värikoordinaatti Y	416 -

- Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	23.0 W
Lampun nimellisteho	23 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta	0.156 A
Lamppuvirta mA	156 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	105 W
Syttymisaika	1.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 60 (max) s

- Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuus-merkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.41 (nom), 1.5 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	23 kWh

- Mittatiedot

Polttojakso	50000X

- Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	150.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D	39.6 (max) mm
Kokonaisleveys E	48.0 (max) mm
Leveys F	48.0 (max) mm
Kokonaiskorkeus H	150.7 (max) mm

- Tuotetiedot

Tilauskoodi	752079 10
SSTL koodi	4925416
Tuotenimike	MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT/6
Kappaletta laatikossa	1

asimpleswitch.com

PHILIPS

Pakkauskoko	6
Laatikkoa pakkauksessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8711500752079
Viivakoodi pakkauksessa	8711500714862

Logistinen koodi - 12NC	929747297004
ILCOS-koodi	FBT 23/27/1b-230/240-B22
Nettopaino per kpl	98.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsineet kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.
- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Mittapiirros





B22

MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
PL E-R 23W/827 B22 220-240V 50/60Hz	150.7	39.6	48.0

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Tammikuu 5
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.