



# Softone Lustre

Softone Lustre 7W WW E14 220-240V 1PF

Antaa pehmeää valoa Käyttö ulkotiloissa vaatii suljetun valaisimen Jopa 80 % energiansäästö tavalliseen hehkulamppuun verrattuna Ei himmennettävissä

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kanta                     | E14      |
| Kupu                      | P55      |
| Nominal Lifetime          | 10000 hr |
| Nimellispolttokä (tuntia) | 10000 hr |
| Nimellispolttokä (vuotta) | 5 an     |

### • Valotekniset ominaisuudet

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Värikoodi                  | 827 [CCT of 2700K] |
| Värintoistoindeksi         | 82 Ra8             |
| Valon väri (nimitys)       | Lämmin valkea      |
| Väriämpötila               | 2700 K             |
| Tekn. väriämpötila         | 2700 K             |
| Lampun valovirta           | 290 Lm             |
| Nimellisvalovirta          | 290 Lm             |
| Lampun valotehokkuus       | 41 Lm/W            |
| Valovirran pysyvyys 2000h  | 83 %               |
| Valontuoton pysyvyys 6000h | 70 %               |
| LLMF nim.polttoian lopussa | 65 %               |
| Värikoordinaatti X         | 463 -              |
| Värikoordinaatti Y         | 420 -              |

### • Sähkötekniset ominaisuudet

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nimellisteho        | 7.0 W     |
| Lampun nimellisteho | 7 W       |
| Tehokerroin         | 0.6 -     |
| Jännite             | 220-240 V |
| Lamppuvirta mA      | 50 mA     |
| Verkkotaajuus       | 50/60 Hz  |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Himmennettävissä             | Ei                   |
| Vastaava wattiteho           | 30 W                 |
| Syttymisaika                 | 1.5 s                |
| Syttymisaika 60% valontuotto | 10 (min), 80 (max) s |

### • Ympäristömerkinnät

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A                       |
| Elohopeamäärä (Hg)             | 1.5 (nom), 2.0 (max) mg |
| Energy consumption kWh/1000h   | 7 kWh                   |

### • Mittatiedot

|             |        |
|-------------|--------|
| Polttajakso | 30000X |
|-------------|--------|

### • Tuotteen mittatiedot

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kokonaispituus C   | 98 (max) mm   |
| Kuvun halkaisija D | 56.5 (max) mm |
| Leveys F           | 48.5 (max) mm |

### • Tuotetiedot

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tilaukoodi             | 658177 00                               |
| SSTL koodi             | 4923603                                 |
| Tuotenimike            | Softone Lustre 7W WW E14 220-240V 1PF   |
| Tilaustuotenimike      | Softone Lustre 7W WW E14 220-240V 1PF/6 |
| Kappaletta laatikossa  | 1                                       |
| Pakkausko              | 6                                       |
| Laatikkoo pakkauksessa | 6                                       |
| Viivakoodi tuotteessa  | 8718291658177                           |

# PHILIPS

Viivakoodi pakkauksessa 8718291658184  
Logistinen koodi - 12NC 929689130304



Nettopaino per kpl 0.059 kg

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsineet kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

## Mittapiirros



E14

## Softone Lustre 7W WW E14 220-240V 1PF

| Product                                | C (Max) | D (Max) | F (Max) |
|--|---------|---------|---------|
| Luster Erp 7W/827 E14 220-240V 50/60Hz | 98      | 56.5    | 48.5    |



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Marraskuu 26  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.