

*Laadulla
huipputulosta!*



Ammattikemikaalit



Liima-, sauma- ja tiivistysmassat

LIIMA- JA SAUMAMASSA

- Elastinen MS-polymeerimassa liimaamiseen, tiivistämiseen ja eristämiseen
- Sopii sekä kuiville että märille pinnoille kaikkiin kohteisiin
- Ei kutistu kuivuessaan
- Pysyy joustavana - kestää tärinää
- Pääle maalattavissa
- Tarttuu mm. teräkseen, puuhun, muoveihin, lasiin jne.
- Hajuton, myrkytön, bakteeri- ja homesuojattu, sekä isosyanaattivapaa
- UV- ja säänkestävä



PATRUUNAT, 290 ml:

ALUMIINI

SAP: ANZ676
LVI-nro: 3267800

HARMAA

SAP: ANZ677
LVI-nro: 3267801

KIRKAS

SAP: ANZ678
LVI-nro: 3267802

MUSTA

SAP: ANZ679
LVI-nro: 3267803

RUSKEA

SAP: ANZ680
LVI-nro: 3267804

VALKOINEN

SAP: ANZ681
LVI-nro: 3267805

PUNAINEN

SAP: ANZ682
LVI-nro: 3267871

T. HARMAA

SAP: ANZ683
LVI-nro: 3267872

PAINEPAKKAUKSET, 200 ml: TUUBI, 80 ml:

- Muut tiedot kuten yllä
- Vapauttaa toisen käden
- Soveltuu mm. ahtaisiin paikkoihin, kuten WC-pönttöjen liimauksiin



KIRKAS

SAP: ANZ684
LVI-nro: 3267878



VALKOINEN

SAP: ANZ685
LVI-nro: 3267879



KIRKAS

SAP: ANZ686
LVI-nro: 3267880



AKRYYLI MASSA 310 ml, VALKOINEN

SAP: ANE135
LVI-nro: 3267809

- Elastinen akryyli tiivistä
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Tarttuu hyvin useisiin eri materiaaleihin, jopa kosteisiin pintoihin
- Maalattavissa alkydi- ja emulsiomaaleilla
- Nahkoittuu 5 minuutissa



ASENNUS- JA KIINNITYSLIIMA 290 ml, VALKOINEN, PATRUUNA

SAP: ANZ675
LVI-nro: 3267808

- Nopeaan kiinnitykseen ja asennukseen
- Lujaa alkutartunta - Tekee vahvan liitoksen
- MS-polymeripohjainen
- Hajuton, neutraali, ei sisällä silikonia eikä isosyanaatteja
- Liimaa mm. listat, paneelit, kynnykset, peilit, laatat, kivet, eristemateriaalit, jne.



BITUMIMASSA 310 ml, PATRUUNA

SAP: ASJ782
LVI-nro: 3267888

- Liimaa, saumaa, tiivistää sekä tukkii vuodot mm. bitumikatoilla ja vesikouruissa
- Tarttuu kosteisiin pintoihin, joten voidaan käyttää jopa sadesäällä
- Säänkestävä



SILIKONIMASSA 310 ml, KIRKAS

SAP: ASJ826
LVI-nro: 3267817

- Yleiskäyttöön tarkoitettu saumaussilikon
- Elastinen ja kestävä
- Erinomainen tarttuvuus useimmille pinnoille
- Kestää hyvin UV-valon, veden, kosteuden sekä eri sääolosuhteet



SILIKONIMASSA 310 ml, VALKOINEN

SAP: ASJ827
LVI-nro: 3267818

- Yleiskäyttöön tarkoitettu saumaussilikon
- Elastinen ja kestävä
- Erinomainen tarttuvuus useimmille pinnoille
- Kestää hyvin UV-valon, veden, kosteuden sekä eri sääolosuhteet

LIIMAPURISTIN 290-310 ml PATRUUNOILLE

SAP: ANE128
LVI-nro: 3267807

- Kevyt puristaa
- Vahvarakenteinen
- Metallia



PU-vaahdot



PU-VAAHTO 750 ml, PILLIVAAPHTO

SAP: AOF968
LVI-nro: 3267815

- Joustava uretaanivaahdot
- Rakenteiden eristämiseen ja saumaukseen
- Ympärivuotiseen käyttöön
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Tarttuu hyvin mm. betoniin, tiileen, rappaukseen, puuhun, metalliin, rakennusmuoveihin, eristemateriaaleihin, kuten polystyreeni, joustavat PU-eristeet ja PVC-muovit
- Ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen ja läpivientien täyttöihin



PU-VAAHTO 750 ml, PISTOOLIVAAPHTO

SAP: AOF969
LVI-nro: 3267816

- Joustava uretaanivaahdot
- Rakenteiden eristämiseen ja saumaukseen
- Ympärivuotiseen käyttöön
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Tarttuu hyvin mm. betoniin, tiileen, rappaukseen, puuhun, metalliin, rakennusmuoveihin, eristemateriaaleihin, kuten polystyreeni, joustavat PU-eristeet ja PVC-muovit
- Käytetään PU-vaahdot-pistoolilla
- Ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen ja läpivientien täyttöihin



PU-VAAHDON PUHDISTUSAINET 500 ml

SAP: AOF970
LVI-nro: 3267873

- Puhdistaa PU-vaahdon jäänteet
- Poistaa tuoreen PU-vaahdon
- Voidaan käyttää PU-vaahdot-pistooliin tai spraysuuttimella

Palokatko tuotteet



PALOAKRYYYLI 310 ml, VALKOINEN

SAP: ANE136
LVI-nro: 3267810

- Paisuva akryylimassa
- Hidastaa paloa ja savukaasujen leviämistä
- Paisuu altistettuna yli 120 °C lämpötiloille
- Lähes hajuton
- Kuivuu ilman kosteuden vaikutuksesta
- Palosaumoihin, -levyihin, -seiniin ja -oviin



PALOSILIKONI 310 ml, HARMAA

SAP: ANE137
LVI-nro: 3267811

- Neutraali silikonimassa
- Hidastaa paloa ja savukaasujen leviämistä
- Pehmeä ja joustava
- Hyvä tarttuvuus
- Kestää veden, UV-säteilyn ja muuttuvat sääolosuhteet
- Hajuton ja kestävä
- Palosaumojen tiivistämiseen



PALOKATKO-VAAHTO 700 ml, PILLIVAAPHTO

SAP: ANE138
LVI-nro: 3267812

- Yksikomponenttinen paloa ja savukaasujen leviämistä hidastava/estävä polyuretaanivaahdot
- Soveltuu rakenteiden palokatkoihin, kuten aukkojen ja läpivientien eristämiseen ja tiivistämiseen
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Täyttää EN 1366-4, EN 13501-EI 180 standardin vaatimukset
- Suojattava pitkäkestoiselta UV-säteilyltä



PALOKATKO-VAAHTO 700 ml, PISTOOLIVAAPHTO

SAP: AOF967
LVI-nro: 3267813

- Yksikomponenttinen paloa ja savukaasujen leviämistä hidastava/estävä polyuretaanivaahdot
- Soveltuu rakenteiden palokatkoihin, kuten aukkojen ja läpivientien eristämiseen ja tiivistämiseen
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Täyttää EN 1366-4, EN 13501-EI 180 standardin vaatimukset
- Suojattava pitkäkestoiselta UV-säteilyltä
- Käytetään PU-vaahdotpistoolilla

PU-VAAHTOPISTOOLI



SAP: AOF971
LVI-nro: 3267874

- Sopii PU-vaahdotille ja Palovaahdotille

2K-liimat



MMA-YLEISLIIMA MUSTA 50 ml, METYYLIMETAKRYLAATTI

SAP: ASJ767
LVI-nro: 3267859

- Erittäin luja rakenneliima
- Erinomainen tarttuvuus eri metalleihin ja useimpiin muoveihin
- Liimaa metalleja, kiveä, puuta, muoveja ja keramiikkaa
- Kuivuu nopeasti
- Hyvä UV:n ja valon kesto
- Työskentelyaika 5-7 min



YLEISLIIMA PU-1 MUSTA 50 ml, polyuretaani

SAP: ASJ768
LVI-nro: 3267860

- Yleisliima koviille ja joustaville materiaaleille, sekä kemialliseen ankkurointiin
- Liimaa mm. metallia, muovia, lasia, puuta, lasikuitua, kiveä, keramiikkaa
- Tekee lujan liitoksen
- Nopea kuivumisaika
- Työskentelyaika 60-90 sek.



LIIMAPURISTIN 50 ml, MMA- JA PU-1 YLEISLIIMALLE

SAP: ASJ776
LVI-nro: 3267868



SEKOITUSSUUTIN 50 ml, MMA- JA PU-1 YLEISLIIMALLE

SAP: ASJ773
LVI-nro: 3267865

- Sekoitussuutin 2-komponenttisille 50 ml:n liimapatruunoille
- Kertakäyttöinen

Pikaliimat



PIKALIIMA 20 g, KIRKAS

SAP: ASJ765
LVI-nro: 3267857

- Tehokas ja monikäyttöinen pikaliima erilaisille materiaaleille
- Liimautuu hetkessä, n. 10 sekunnissa
- Kirkas ja näkymätön liimaussauma
- Liimaa mm. metallia, muovia, kumia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa yms.



GEELIPIKALIIMA 20 g, KIRKAS

SAP: ASJ766
LVI-nro: 3267858

- Tehokas ja monikäyttöinen pikaliima erilaisille materiaaleille
- Liimautuu hetkessä, n. 20 sekunnissa
- Kirkas ja näkymätön liimaussauma
- Liimaa mm. metallia, muovia, kumia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa yms.
- Täyttävä liima, joka antaa enemmän työskentelyaikaa kuin tavallinen pikaliima, ei valu

Lukitteet



LAAKERILUKITE 336 50 ml, LUJA

SAP: ANE133
LVI-nro: 3267840

- 1-komponenttinen, anaerobinen ja luja lukite
- Lukitsee metalliosat, kuten ruuvit, pultit, mutterit ja kuulalaakerit
- Suojaa liitosta iskuilta ja värinältä
- Kuivuu nopeasti suljetussa tilassa ja jopa alhaisessa lämpötilassa
- Suojaa koorroosiolta, värinältä, kaasulta, öljyltä, vedeltä, hapettumiselta, hiilivedyiltä sekä monilta muilta kemikaaleilta



RUUVILUKITE 223 50 ml, KESKILUJA

SAP: ANE134
LVI-nro: 3267839

- 1-komponenttinen, anaerobinen ja luja lukite
- Lukitsee metalliosat, kuten ruuvit, pultit ja mutterit
- Suojaa liitosta iskuilta ja värinältä
- Kuivuu nopeasti suljetussa tilassa ja jopa alhaisessa lämpötilassa
- Suojaa koorroosiolta, värinältä, kaasulta, öljyltä, vedeltä, hiilivedyiltä sekä monilta muilta kemikaaleilta

Tiivisteaineet



MOOTTORITIIVISTE 200 ml, RTV-SILIKONI, MUSTA

SAP: ASJ763
LVI-nro: 3267855

- Silikonitiivistysaine teollisuuskäyttöön
- Tiivistää liitokset ilma- ja vesitiiviiksi
- Täyttää epätasaisuudet ja raot
- Pysyy joustavana ja elastisena
- Lämpötilankesto -50 °C...+260 °C (hetkellisesti +315 °C)
- Poistettavissa metallipinnoilta
- Ei valu, eikä kutistu
- Käyttökohteita mm. laippaliitoksiin, ilmanaviin, kompressorihin, moottoreihin, pumppuihin, turbiineihin jne.



PUTKIKIERRETIIVISTE 620 50 ml, keskiluja

SAP: ASJ762
LVI-nro: 3267854

- Hydraulikka- ja pneumatiikka liitoksille
- Tiivistää öljyltä, kaasulta, ilmasta, vedeltä, hiilivedyiltä sekä monilta muilta kemikaaleilta
- 1-komponenttinen, anaerobinen ja keskiluja tiiviste
- Lukitsee metalliosat, kuten erilaiset pulttiliitokset
- Suojaa liitosta iskuilta ja värinältä
- Kuivuu nopeasti suljetussa tilassa ja jopa alhaisessa lämpötilassa

Erikoistuotteet



HITSAUSSPRAY 400 ml

SAP: ASJ786
LVI-nro: 3267898

- Suojaa hyvin hitsausroiskeilta ja -jäänteiltä
- Tekee hitsausroiskeilta suojaavan kalvon ja soveltuu sekä hitsauslaitteiden suuttimien että työskentely-ympäristön suojaamiseen
- Soveltuu sekä sähkö- ja kaasuhitsaussuuttimille
- Tarttuu hyvin



KITKASPRAY 400 ml

SAP: ASJ785
LVI-nro: 3267897

- Kitkanlisääjä
- Vaikuttaa välittömästi
- Tarttuu hyvin
- Pidentää hinnan käyttöikää
- Kestää suolavettä
- Ei kerää likaa tai pölyä
- Antaa paremman suorituskyvyn ja suuremman tehon
- Sopii erityisesti ulkona ja kosteassa ympäristössä käytettävien koneiden hihnoin



VUODONILMAISU-SPRAY 400 ml

SAP: ASJ747
LVI-nro: 3188762

- Paikallistaa tehokkaasti ja helposti kaikenlaiset vuodot
- Neste-, kaasu ja ilmaputkistojen vuodon paikallistaja
- Hiitsaussaumojen tarkastukseen
- Tuote sisältää korroosionesto-inhibiittoreita
- Toimii myös pakkasessa, pakkaskestävyys -12 °C
- Näyttää vuodot heti
- Palamaton, neutraali tuoksu



EPOX-METALLIKORJAUSMASSA 56g

SAP: ASJ745
LVI-nro: 3188760

- 2-komponenttinen korjausmassa
- Soveltuu reikien, naarmujen, urien, halkeamien, vuotojen tiivistämiseen ja korjaukseen
- Tarttuu hyvin metalliin, puuhun, betoniin
- Lämpötilankesto +180 °C, hetkellisesti + 300 °C



EPOX-YLEISKORJAUSMASSA 56g

SAP: ASJ746
LVI-nro: 3188761

- 2-komponenttinen korjausmassa
- Soveltuu reikien, naarmujen, urien, halkeamien, vuotojen tiivistämiseen ja korjaukseen
- Tarttuu hyvin metalliin, puuhun, betoniin, keramiikkaan, lasiin ja useimpiin muoveihin
- Tarttuu sekä kuiviin että vedestä märkiin pintoihin (makea- ja merivesi) ja voidaan käyttää myös veden alla
- Lämpötilankesto +120 °C

Pintakäsittelyaineet



ALU-SINKKI 400 ml

SAP: ASJ801
LVI-nro: 3267937

- Sinkkialumiiniseos - antaa hyvän korroosiosuojan
- Kuivuu nopeasti
- Antaa kuumuutta kestävän suojan, lämpötilankesto +200 °C
- Erinomainen tarttuvuus eri metallipintoihin
- Ylikattavissa
- Sinkittyjen pintojen paikkausmaalaukseen teollisuudessa ja LVI-kohteissa



PAIKKAMAALI 0,5 l, PUN. AKRYYLI-HARTSI (VLR)

SAP: ANR599
LVI-nro: 3267876

- Erikoismaali valurautaviemäriputkien paikkausmaaluksiin
- Käyttövalmis, 1-komponenttinen



RUOSTEENESTO-PRIMERI 400 ml PUNAINEN

SAP: ANE127
LVI-nro: 3267821

- Pysäyttää korroosion teräspinoilla ja toimii primerina maaleille
- Voidaan käyttää suoraan ruostuneeseen pintaan
- Ylihiittavissa, vähentää roiskeiden syntymistä



POHJAMAALI HARMAA 400 ml

SAP: ASJ803
LVI-nro: 3267939

- Soveltuu alumiini- ja teräspinoille
- Pohjamaalaukseen mm. lavarakenteet, alumiiniosat ja -laitteet, sinkityt pinnat, kupari jne.
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Erinomainen tarttuvuus



SINKKIPINNOITE 400 ml

SAP: ANE130
LVI-nro: 3267836

- Kylmägalvanointimenetelmä, joka suojaa korroosiolta
- Tarttuu hyvin metallipinoille
- Kuivumisaika 5-8 min.



SPRAYMAALI MATTAMUSTA 400 ml

SAP: ASJ802
LVI-nro: 3267938

- Korkealaatuinen, nopeasti kuivuva akryylipohjainen maali
- Soveltuu useisiin käyttökohteisiin teollisuudessa, ajoneuvoissa ja harrastuskäytössä
- Tarttuu metalliin, puuhun, betoniin, polyesteriin, lakattuun pintaan ja pohjamaaliin
- Kuivuu nopeasti, riittoisa

Irrotus- ja voiteluaineet



GRAFIITTI-IRROTTAJA 400 ml IRROTUSAINE

SAP: ASJ752
LVI-nro: 3267834

- Erittäin nopea ja tehokas ruosteenirrottaja, joka on suunniteltu nopeaan ruostuneiden liitosten avaamiseen ja irrotettujen osien voiteluun
- Suojaa metalleja ympäristö-hapoilta ja maantiesuolalta



LOISTEPUTKI-SPRAY 100 ml PTFE KUIVAVOITELU

SAP: ANE124
Snro: 6411900

- Avaa hetkessä jumittuneet loisteputket ja lamput
- Palamaton, ei johda sähköä



MONITOIMIMAINAINE 5 400 ml YLEISVOITELU

SAP: ANE125
LVI-nro: 3267833

- Yksi tuote – viisi toimintoa
- Irrottaa
- Suojaa sähkölaitteet kosteudelta
- Muodostaa hyvin voitelevan, ohuen ja kestävästä öljykalvon
- Estää oikosulut, vuotovirrat, hapettumisen ja syöpymisen



ASENNUSRASVA 400 ml

SAP: ASJ753
LVI-nro: 3267841

- Kiinnileikkautumisen estoaine
- Metallien suojavoiteluaine
- Laaja käyttölämpötila-alue -40°C ...1100°C
- Hyvä paineenkesto
- Kesää suolavettä, höyryjä, useimpia happoja ja emäksiä
- Suojaa korroosiolta
- Kestää ”kylmähitsautumisen”



KIRKASRASVA 400 ml

SAP: ASJ783
LVI-nro: 3267889

- Levittyy helposti
- Tarttuu hyvin
- Suojaa roiske- ja suolavedeltä
- Vettä hylkivä
- Estää kiinnijumiutumisen
- Käyttökohteita mm. liukuhihnat, liukukiskot, ketjut, nostimet, saranat, läpiviennit, jne.



PTFE-ÖLJY 400 ml TEFLONÖLJY

SAP: ASJ756
LVI-nro: 3267845

- Synteettinen yleisvoiteluöljy kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää voitelukykyä
- Voitelee tehokkaasti
- Öljyn ja teflonin yhdistelmä tekee suojaavan voitelukalvon
- Käyttökohteita mm. lukot, liukupinnat, rullaradat, ketjut, nivelet, saranat, jne.



SILIKONISPRAY 400 ml

SAP: ASJ757
LVI-nro: 3267846

- Väritön voiteluaine
- Estää tiivisteiden jäätymisen
- Pitää kumin joustavana
- Kiillottaa pintoja, ei tahraa
- Soveltuu mm. kumi-, muovi-, nahka-, lasikuitu-, metalli- ja puupinnoille
- Käyttökohteita mm. lukot, saranat, jouset, liukupinnat, kumitiivisteet, jne.



VALKOVASELIINI 400 ml

SAP: ANE129
LVI-nro: 3267835

- Pitkäkestoinen voitelurasva
- Voitelee liikkuvat osat ja liukupinnat
- Kestää hyvin suolaveden
- Käyttökohteita mm. laakerit, liukukiskot, karat, kumi- ja muovipuslat, läpivientikumit, kaapelit, jne.



VOITELURASVA 400 ml SYNTEETTINEN RASVA

SAP: ASJ759
LVI-nro: 3267848

- Hyvin tarttuva yleisvoiteluaine
- Kestää painepesua
- Suojaa ja ehkäisee korroosiolta
- Käyttökohteita mm. ketjut, saranat, vaijerit, lukot, laakerit, ruuvi-liitokset, potkurit, hammaspyörät, kuljetushihnat, jne.

Puhdistusaineet



KENNO-PUHDISTAJA 400 ml

SAP: ASJ779
LVI-nro: 3267881

- Vaahtopuhdistusaine ilmastointijärjestelmille ja kennoille
- Poistaa pahat hajut
- Vaahdo saavutta hankalatkin paikat



PAINEILMA 400 ml

SAP: ANE131
LVI-nro: 3267837

- Puhalttaa pois irtolian, tomu- ja pölyhiukkaset vaikeimmistakin kohteista
- Vaikeiden kohteiden pölyn puhdistaja
- Käyttökohteita mm. elektroniikka- ja ATK-laitteet, konttorikoneet



PUHDISTUS-VAAPHTO 400 ml

SAP: ASJ828
LVI-nro: 3267825

- Monikäyttöinen ja tehokas vaahtospray lasille, muoville, verhoilulle ja kovalle pinnolle
- Ei jätä kalvoa lasipinnoille
- Sopii ajoneuvoihin, teollisuuden ja kotitalouksille
- Poistaa rasvan ja lian tehokkaasti
- Raikas tuoksu



YLEISPUHDISTUS-LIUOTIN 500 ml

SAP: ASJ751
LVI-nro: 3267826

- Monikäyttöinen
- Poistaa liiman, tiivistysaineet, öljyn, rasvan, silikonin, vahan, tervan, parafiinin, painomusteen jne.
- Voidaan käyttää maalatuilla ja lakatuilla pinnoilla sekä muovi-, kumi-, lasi- ja vinyyli-pinnoilla
- Erinomainen esikäsittelyaine liimaus- ja maalaustöihin
- Helpottaa liima- ja saumamassan muotoilussa



RASVAN-POISTAJA-JARRUKLIINERI 500 ml

SAP: ANE126
LVI-nro: 3267824

- Monikäyttöinen puhdistusaine eri materiaaleille
- Kuivuu nopeasti jättäen kuivan ja rasvattoman pinnan
- Tehopuhdistaja öljyn, jarrunesteeseen, hartsin, lakan, pihkan, tervan ja muun lian poistamiseen kaikenkokoisten jarrujen, kytkimien, voimansiirtolaitteiden sekä instrumenttien ja konekomponenttien yms. purkamisessa, korjaamisessa ja kokoamisessa



TUULILASIN-PESUNESTE 5 L, ETANOLI, -21 °C

SAP: ANE132
LVI-nro: 3267838

- Käyttövalmis lasinpesuneste
- Poistaa lasipinnalta tehokkaasti epäpuhtaudet ja lian
- Suojaa pesujärjestelmää jäätymiseltä -21 °C asti
- Ei muodosta häiritsevää kalvoa
- Sisältää etanolia



TEHOPESU 1 L, SUIKEPULLO

SAP: ASJ835
LVI-nro: 3267883

- Valmis käyttöliuos, ei laimenneta
- Toimii tehokkaasti likaisilla pinnoilla
- Ei vahingoita maalipintoja
- Poistaa tehokkaasti öljyn ja rasvan, noen, kevyen asfalttipien, maantiesuolan, painovärin, voiteluaineet yms.
- Toimii tehokkaasti myös kylmällä vedellä
- Ei sisällä öljytuotteita
- Veteen täysin liukeneva
- Biologisesti hajoava



TEHOPESU 5 L

SAP: ASJ829
LVI-nro: 3267829

- Pesuaietiiviste
- Toimii tehokkaasti likaisilla pinnoilla
- Ei vahingoita maalipintoja
- Poistaa tehokkaasti öljyn ja rasvan, noen, kevyen asfalttipien, maantiesuolan, painovärin, voiteluaineet yms.
- Toimii tehokkaasti myös kylmällä vedellä
- Ei sisällä öljytuotteita
- Veteen täysin liukeneva
- Biologisesti hajoava



MÄRKÄ PUHDISTUSLIINA 100 kpl

SAP: ANY440
LVI-nro: 3267851

- Poistaa helposti kaikenlaisen lian, kuten mm. öljyn, rasvan, noen, tervan jne.
- Sopii käsin, työkalujen, laitteiden ja koviin pintojen puhdistukseen
- Kestää hyvin hankausta - toinen puoli karhea, toinen sileä
- Torjuu tehokkaasti bakteereita, kuten MRSA, Salmonella, Listeria, E.coli ja muita yleisimpiä infektiota aiheuttajia



RASVANPOISTAJA-JARRUKLIINERI 10 L

SAP: ASJ831
LVI-nro: 3267832

- Monikäyttöinen puhdistusaine eri materiaaleille
- Kuivuu nopeasti jättäen kuivan ja rasvattoman pinnan
- Puhdistettu pinta on maalattavissa muutaman minuutin jälkeen
- Tehopuhdistaja öljyn, jarrunesteeseen, hartsin, lakan, pihkan, tervan ja muun lian poistamiseen kaikenkokoisten jarrujen, kytkimien, voimansiirtolaitteiden sekä instrumenttien yms. purkamisessa, korjaamisessa ja kokoamisessa



PUMPPUPULLO 1,5 L PUHDISTUSAINELLE

SAP: ASJ778
LVI-nro: 3267875

- Soveltuu Finnsco Pro-Line® -puhdistusaineille
- Kestää mm. Rasvanpoistaja-jarrukliinerin ja Puhdistusliuotimen, sekä muita voimakkaita kemikaaleja
- Tilavuus 1,5 L

Käsienpesuaineet



KÄSIENPESUVAINE 2,8 kg

SAP: ANY438
LVI-nro: 3267819

- Vaikealle lialle, kuten voiteluaineet, dieselöljy, hydraulikkaöljy, sementti, ruoste, noki jne.
- Sisältää ihoystävällisiä muovirakeita
- Liuotinvapaa – ei kuivata ihoa



KÄSIENPESUVAINE 0,5 kg

SAP: ANY439
LVI-nro: 3267877

- Vaikealle lialle, kuten voiteluaineet, dieselöljy, hydraulikkaöljy, sementti, ruoste, noki jne.
- Sisältää ihoystävällisiä muovirakeita
- Liuotinvapaa – ei kuivata ihoa



KÄSIENPESUVAHAHTO 300 ml

SAP: ASJ781
LVI-nro: 3267887

- Pesee ilman vettä hellästi ja nopeasti
- Sopii käyttöön, jossa vettä tai pesutilaa ei ole saatavilla
- Poistaa likatahroja myös synteettisiltä materiaaleilta, keinoahalta ja maalatuilta pinnoilta
- Puhdistaa myös pienet lasipinnat




MÄRKÄ PUHDISTUSLIINA 100 kpl

SAP: ANY440
LVI-nro: 3267851

- Poistaa helposti kaikenlaisen lian, kuten mm. öljyn, rasvan, noen, tervan jne.
- Sopii käsien, työkalujen, laitteiden ja kovien pintojen puhdistukseen
- Kestää hyvin hankausta - toinen puoli karhea, toinen sileä
- Torjuu tehokkaasti bakteereita, kuten MRSA, Salmonella, Listeria, E.coli ja muita yleisimpiä infektiota aiheuttajia

Tarkemmat tuotetiedot ja tilaukset:

www.onnshop.fi



Jälleenmyynti:

onninen

Valmistuttaja / Tillverkare:

