

## Suositteltu vaihtoehto



### StandardPlus

CHU-2000x1400x560-R1(2x315)-610l/s-T2(3x250)+549l/s-V3-FT=4

#### Kohde

LVI-numero:7938514

#### Ilmavirrat (dm<sup>3</sup>/s)

Tulo: 549

Poisto: 610

#### Huuvan päämitat (mm)

2000 x 1400 x 560

#### Liitosyhteet

Tulo: 3 kpl D250

Poisto: 2 kpl D315

#### Erottimet

4 kpl vakioerottimia

#### Painehäviötiedot (Pa)

Tulo: 44

Poisto: 59

#### Äänitasot (L<sub>pA10</sub>, dB(A))

Tulo: 45

Poisto: 55

#### Säätöarvot

k-arvo tulo: 90

k-arvo poisto: 86

Mittauspaine tulo (Pa): 38

Mittauspaine poisto (Pa): 51

#### Valaisimien tiedot

Uppomalli, LED 1 kpl 49W 4000K

#### Lähtötiedot


Huuvan koko 2000 x 1400 x 560

CHU-2000x1400x560: 610 dm<sup>3</sup>/s

yhteensä: = 610 dm<sup>3</sup>/s

samanaikaisuuskerroin: 1.00

huuvan poistoilmamäärä: 610 dm<sup>3</sup>/s



Huvun Koko			Erotinyksikkö			Poisto (R1E1)			Tulo (R1T2)			Valaisin
L	W	H	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	Erottimet	ØD <sub>1</sub>	R	G	ØD <sub>2</sub>	T	E	A
2000 mm	1400 mm	560 mm	2000 mm	560 mm	4 kpl	ØD315	2 kpl	1000 mm	ØD250	3 kpl	1000 mm	1500 mm

