

Suositteltu vaihtoehto



StandardPlus

CHU-2500x1400x560-R1(2x315)-740l/s-T2(3x250)+666l/s-V3-FT=5

Kohde

LVI-numero:7938516

Ilmavirrat (dm³/s)

Tulo: 666

Poisto: 740

Huuvan päämitat (mm)

2500 x 1400 x 560

Liitosyhteet

Tulo: 3 kpl D250

Poisto: 2 kpl D315

Erottimet

5 kpl vakioerottimia

Painehäviötiedot (Pa)

Tulo: 42

Poisto: 56

Äänitasot (L_{pA10}, dB(A))

Tulo: 45

Poisto: 55

Säätöarvot

k-arvo tulo: 112

k-arvo poisto: 108

Mittauspaine tulo (Pa): 36

Mittauspaine poisto (Pa): 47

Valaisimien tiedot

Uppomalli, LED 1 kpl 49W 4000K

Lähtötiedot

Huuvan koko 2500 x 1400 x 560

CHU-2500x1400x560:

740 dm³/s

yhteensä:


= 740 dm³/s

samanaikaisuuskerroin:

1.00

huuvan poistoilmamäärä:

740 dm³/s



| Huuvan Koko | | | Erotinyksikkö | | | Poisto (R1E1) | | | Tulo (R1T2) | | | Valaisin |
|-------------|---------|--------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-------|---------|-----------------|-------|---------|----------|
| L | W | H | L ₁ | H ₁ | Erottimet | ØD ₁ | R | G | ØD ₂ | T | E | A |
| 2500 mm | 1400 mm | 560 mm | 2500 mm | 560 mm | 5 kpl | ØD315 | 2 kpl | 1250 mm | ØD250 | 3 kpl | 1667 mm | 1500 mm |

