

Suositteltu vaihtoehto



StandardPlus

CHU-3000x1400x560-R1(2x315)-890l/s-T2(3x250)+801l/s-V3-FK=6

Kohde

LVI-numero:7938518

Ilmavirrat (dm³/s)

Tulo: 801

Poisto: 890

Huuvan päämitat (mm)

3000 x 1400 x 560

Liitosyhteet

Tulo: 3 kpl D250

Poisto: 2 kpl D315

Erottimet

6 kpl kondenssierottimia

Painehäviötiedot (Pa)

Tulo: 42

Poisto: 56

Äänitasot (L_{pA10}, dB(A))

Tulo: 47

Poisto: 55

Säätöarvot

k-arvo tulo: 136

k-arvo poisto: 136

Mittauspaine tulo (Pa): 35

Mittauspaine poisto (Pa): 43

Valaisimien tiedot

Uppomalli, LED 1 kpl 49W 4000K

Lähtötiedot


Huuvan koko 3000 x 1400 x 560

CHU-3000x1400x560: 890 dm³/s

yhteensä: = 890 dm³/s

samanaikaisuuskerroin: 1.00

huuvan poistoilmamäärä: 890 dm³/s



Huvun Koko			Erotinyksikkö			Poisto (R1E1)			Tulo (R1T2)			Valaisin
L	W	H	L ₁	H ₁	Erottimet	ØD ₁	R	G	ØD ₂	T	E	A
3000 mm	1400 mm	560 mm	3000 mm	560 mm	6 kpl	ØD315	2 kpl	1500 mm	ØD250	3 kpl	2000 mm	1500 mm

