

125P/IS/700 FLOW POISTOPUTKI



Color

Tiilenpunainen | RR750 |
RAL8004

Product number

350009

LVI Code

7820270

EAN Code

6410453500097

Weight

Gross: 4.327kg, Net: 3.1kg

Käyttökohteet: Ilmanvaihdon eristetty poistoputki, jossa uusi FLOW-sarjan hattu. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä teräsohutlevyä. Putken lisäksi tarvitaan katteen mukaan valittava VILPE-kattoläpivienti.

Mitat: Kanavakoko Ø 125 mm, ulkomitta Ø 160 mm, korkeus kattopinnasta n. 700 mm.

Sisältö: Putki, FLOW-hattu, kiinnitysruuvit.

16.12.2021

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.



125P/IS/700 FLOW POISTOPUTKI

DESCRIPTION

FLOW-sarjan hatuissa on peräti noin 40 % pienempi painehäviö kuin aikaisemmin, minkä ansiosta säästöä syntyy sekä ilmanvaihdon energiankulutuksessa että asumiskustannuksissa. Esimerkiksi 160 mm FLOW poistoputki (101 l/s, 30 Pa vs. 20 Pa): FLOW-hatulla varustetulla putkella on 100 l/s virtaamalla n. 33 % pienempi painehäviö. FLOW-poistoputki maksaa sähkön-kulutuksessa hintaerotuksen takaisin noin kolmessa vuodessa verrattuna aikaisempaan malliin.

FLOW-tuotteet käytettynä yhdessä VILPE® Intake -ratkaisun kanssa vähentävät ilmanvaihtokoneen sähkönkulutusta jopa 12 % verrattuna muihin markkinoilla oleviin edellisen sukupolven tuotteisiin. Alhaisempi sähkönkulutus tuntuu suoraan lompakossa joka vuosi ja auttaa säästämään luontoa. Lue lisää esimerkki-laskelmia osoitteessa vilpe.com/flow.

Intensiivisen ilmapvirtatestauksen ja viimeistellyn muotoilun ansiosta FLOW-tuotteissa on ainutlaatuisen hyvä vedenerottuvuus ja suoraan ylöspäin kohdistettu ilmavirtaus. Tämä varmistaa entistäkin paremmin sen, että kosteus pysyy ulkona ja likainen ilma poistuu sisältä suoraan kohti taivasta eivätkä hiukkaset likaa kattoa tai julkisivua.

VILPE® Flow -tuotesarjan moderni muotokieli on luotu yhteistyössä teollisten muotoilijoiden kanssa. Suoraviihvainen design tulee kattamaan huippuimureiden sekä tuuletus- ja poistoputkien koko hattuväliköiman.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Duct size 125 Ø

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200


Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

16.12.2021

125P/IS/700 FLOW POISTOPUTKI



Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

16.12.2021

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.