



GK Rapid 80 johtokanavat, PVC



GK Rapid 80 johtokanavat PVC, valkoinen RAL9010 - valintataulukko

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	
Kanavarunko jatkokappaleineen		Kansi	Ulkokulma	Ulkokulman kansi	Tasokulma	Tasokulman kansi	Sisäkulma	
Johtokanava	GK	GK-OTGRW	GK-A	GK-OTGARW	GK-F	GK-OTGFRW	GK-I	
			Ulkokulma säädettävä 80°-100°				Sisäkulma säädettävä 85°-95°	
	GK-70110RW l=2m	Snro: 1418830 OBO: 6274300	Snro: 1418890 OBO: 6278680	Snro: 1418831 OBO: 6274310	Snro: 1418881 OBO: 6274790	Snro: 1418832 OBO: 6274320	Snro: 1418882 OBO: 6274490	Snro: 1418834 OBO: 6274340
Pakkaus	8m	16m	1kpl	2kpl	1kpl	1kpl	1kpl	1kpl
			Säädettävä Snro: 1418838 OBO: 6274210 1 kpl					Säädettävä Snro: 1418839 OBO: 6274240 1 kpl
	GK-70130RW l=2m	Snro: 1418850 OBO: 6274500	Snro: 1418890 OBO: 6278680	Snro: 1418851 OBO: 6274510	Snro: 1418881 OBO: 6274790	Snro: 1418852 OBO: 6274520	Snro: 1418882 OBO: 6274490	Snro: 1418854 OBO: 6274540
Pakkaus	8m	16m	1kpl	2kpl	1kpl	1kpl	1kpl	1kpl
			Säädettävä Snro: 1418858 OBO: 6274410 1 kpl					Säädettävä Snro: 1418859 OBO: 6274440 1 kpl
	GK-70170RW l=2m	Snro: 1418870 OBO: 6274700	Snro: 1418890 OBO: 6278680	Snro: 1418871 OBO: 6274710	Snro: 1418881 OBO: 6274790	Snro: 1418872 OBO: 6274720	Snro: 1418882 OBO: 6274490	Snro: 1418874 OBO: 6274740
Pakkaus	8m	16m	1kpl	2kpl	1kpl	1kpl	1kpl	1kpl
			Säädettävä Snro: 1418878 OBO: 6274610 1 kpl					Säädettävä Snro: 1418879 OBO: 6274640 1 kpl

GK johtokanavat, järjestelmäkuvaus

GK- johtokanavissa käytetään vakiouppokalusteita tai OBO:n Modul 45- sarjan kalusteita.


Niihin voidaan myös asentaa CEE- pistorasioida ja ryhmäkeskuksia.

GK- johtokanavien vakiopituus on 2m.

Vakiovärisävy on puhtaanvalkoinen RAL 9010. Muita värisävyjä ovat valkoinen RAL 9003 sekä vaaleanharmaa RAL 7035 ja kivenharmaa RAL 7030. WDK- asennuskanavat ovat samansävyisiä.

- 1=Kanavarunko
- 2=Kansi
- 3=Ulkokulma
- 4=Ulkokulman kansi
- 5=Tasokulma
- 6=Tasokulman kansi
- 7=Sisäkulma
- 8=Päätykappale
- 9=Väliseinä
- 10=Kaulus, avoin
- 11=Kaulus


- 12=Seinäkiinnike, säädettävä
- 13=Peitesäle
- 14=Sälepudin
- 15=Jatkokappale
- 16=Kansituki
- 17=Äänieriste



8	9	10	11	 pistorasiapakk. 2-os					
Päätykappale	Väliseinä	Läpivientikaulus	Läpivientikaulus	pistorasiapakk. 3-os	Kojerasia 1-os 80mm	Kojerasia 2-os 80mm	Kojerasia 1-mod 45mm	Kojerasia 2-mod 45mm	Kojerasia 3-mod 45mm
GK-E	GK-TW70	G-KWAO	G-KWAG	SDE-RW DORWxB	71GD6	71GD7	71GD8-2	71GD13	71GD9-2
Snro: 1418837 OBO: 6274370	Snro: 1418880 OBO: 6274900	Snro: 1418885 OBO: 6274810	Snro: 1418899 OBO: 6278840 Alumiini	Snro: 1418894 OBO: 6119427	Snro: 1464394 OBO: 6288610	Snro: 1464395 OBO: 6288611	Snro: 1418865 OBO: 6288569	Snro: 1418866 OBO: 6288583	Snro: 1418867 OBO: 6288579
10kpl	40m	1kpl	1kpl	2kpl	5kpl	2kpl	1kpl	1kpl	1kpl
				Snro: 1418896 OBO: 6119433 2kpl					
Snro: 1418857 OBO: 6274570	Snro: 1418880 OBO: 6274900	Snro: 1418886 OBO: 6274820	Snro: 1418875 OBO: 6278850 Alumiini	Snro: 1418894 OBO: 6119427	Snro: 1464394 OBO: 6288610	Snro: 1464395 OBO: 6288611	Snro: 1418865 OBO: 6288569	Snro: 1418866 OBO: 6288583	Snro: 1418867 OBO: 6288579
10kpl	40m	1kpl	1kpl	2kpl	5kpl	2kpl	1kpl	1kpl	1kpl
				Snro: 1418896 OBO: 6119433 2kpl					
Snro: 1418877 OBO: 6274770	Snro: 1418880 OBO: 6274900	Snro: 1418884 OBO: 6274830	Snro: 1418887 OBO: 6274870	Snro: 1418894 OBO: 6119427	Snro: 1464394 OBO: 6288610	Snro: 1464395 OBO: 6288611	Snro: 1418865 OBO: 6288569	Snro: 1418866 OBO: 6288583	Snro: 1418867 OBO: 6288579
10kpl	40m	1kpl	1kpl	2kpl	5kpl	2kpl	1kpl	1kpl	1kpl
				Snro: 1418896 OBO: 6119433 2kpl					

Säädettävät seinäkiinnikkeet ja säleät

Pos	Tuotenumi	Tyyppi	Pakkaus	OBO:nro	Snro	Sälemäärä
12	Seinäkiinnike, säädettävä 53-83mm	BKN50 80	1 kpl	6288001	1418891	2-3
	Seinäkiinnike, säädettävä 78-127mm	BKN75 125	1 kpl	6288003	1418893	3-5
	Seinäkiinnike, säädettävä 120-205mm	BKN120 205	1 kpl	6288005	1418895	5-8
	Seinäkiinnike, säädettävä 198-351mm	BKN200 350	1 kpl	6288007	1418897	8-12
12b	Seinäkiinnikkeen kiinnitysosa *)	KS70110	15 kpl	6279802	1418842	
	Seinäkiinnikkeen kiinnitysosa *)	KS70130	10 kpl	6279804	1418844	
	Seinäkiinnikkeen kiinnitysosa *)	KS70170	10 kpl	6279806	1418846	
13	Säle I=3m	KG2RW	3/60 m	6287710	1464351	
	Säleen jatkokappale	8VS4	100 kpl	6287810	1464352	
14	Sälepidin T=50mm	PV N3 50H	1 kpl	6288100	1464357	2
14	Sälepidin T=75mm	PV N3 75H	1 kpl	6288102	1464358	3
14	Sälepidin T=100mm	PV N3 100H	1 kpl	6288104	1464359	4
14	Sälepidin T=125mm	PV N3 125H	1 kpl	6288106	1464360	5
14	Sälepidin T=150mm	PV N3 150H	1 kpl	6288108	1464361	6
14	Sälepidin T=175mm	PV N3 175H	1 kpl	6288110	1464362	7
14	Sälepidin T=200mm	PV N3 200H	1 kpl	6288112	1464363	8
14	Sälepidin T=225mm	PV N3 225H	1 kpl	6288114	1464364	9
14	Sälepidin T=250mm	PV N3 250H	1 kpl	6288116	1464365	10
14	Sälepidin T=275mm	PV N3 275H	1 kpl	6288118	1464366	11
14	Sälepidin T=300mm	PV N3 300H	1 kpl	6288120	1464367	12
	Sälepitimen kiinnitysosa	SP3	10 kpl	6279800	1464269	
15	Jatkokappalepari johtokanavaan	GK-KUP	50 kpl	6274650	1418883	
16	Kansituki	KL80A	20 kpl	6288640	1464398	
17	Äänieriste*)	7LSB	15 kpl	6288650	1464399	



*) seinäkiinnikkeen kiinnitysosalla kiinnitetään johtokanava säleiden tasolle

Kanavakalusteet

Esitteen kalusteiden värisävy on valkoinen RAL9010 ellei toisin merkitty. Muita sävyjä erikoistilauksesta.

Pistorasiat

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk	OBO nro	Snro
SDE-RW D0RW2B	Kanavakaluste, Pistorasiapakkaus 2-os., merkintäikkunalla	2	2	6119427	1418894
SDE-RW D0RW3B	Kanavakaluste, Pistorasiapakkaus 3-os., merkintäikkunalla	3	2	6119433	1418896
STD-D0 RW1	Kanavakaluste, 1-os. 0° 250V 16A	1	12	6120008	1464944
STD-D0 RW2	Kanavakaluste, 2-os. 0° 250V 16A	2	6	6120022	1464902
STD-D0 RW3	Kanavakaluste, 3-os. 0° 250V 16A	3	4	6120042	1464903
STD-D3C RW2	Kanavakaluste, 2-os. 33° 250V 16A	2	6	6120482	1464901
STD-D3C RW3	Kanavakaluste, 3-os. 33° 250V 16A	3	4	6120502	1464906




Vedonpoistajat

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk	OBO nro	Snro
ZL-SKS	Vedonpoistin, STD-D3C... kanavapistorasioille		10	6117205	1464434
7ZE	Vedonpoistin, kojerasioihin 71GD		50	6288790	1464411
ZL-STD 0	Vedonpoistin, STD-D0... kanavapistorasioille		20	6120782	1464900



Muut kojerasiat, adapterit ja peitelevyt

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk	OBO nro	Snro
71MT3 45-2	Kojerasia, 3-osainen 45mm kojeadapteri	3	5	6288574	1418868
71MT2 45	Kojerasia, 2-osainen 45mm kojeadapteri	2	5	6288576	1418869
71GD11	Kojerasia, Elkon kalusteelle	1	1	6288532	1418840
AR45-BF1 RW	Peitelevy, 1-osainen, merkintäikkunalla	1	1	6119332	1464030
AR45-BF2 RW	Peitelevy, 2-osainen, merkintäikkunalla	2	1	6119352	1464031
AR45-BF3 RW	Peitelevy, 3-osainen, merkintäikkunalla	3	1	6119382	1464032



Voimapistorasiat kojerasioineen

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk	OBO nro	Snro
CEE16E2	Kanavapistorasia, voimapistorasia 16A, harmaa		1	6288612	1464396
CEE32E2	Kanavapistorasia, voimapistorasia 32A, harmaa		1	6288614	1464397



Antennirasiat

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk	OBO nro	Snro
ANT-3SD RW1	TV+Radio+Sat, 5-2050MHz, 2dB	1	5	6105282	1464053



Liitinlevyt RJ45 -liittimille (toimitetaan ilman liittimiä)

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk	OBO nro	Snro
DTG-2A RW1	Kanavadatastiasia, 2xRJ45 Keystone, suora, pölyluukulla	1	10	6119202	1464011
DTS-2A RW1	Kanavadatastiasia, 2xRJ45 Keystone, vino, pölyluukulla	1	10	6119238	1464013
DTG-2F RW1	Kanavadatastiasia, 2xRJ45 Avaya/Systimax, suora	1	10	6119220	1464023
DTS-2F RW1	Kanavadatastiasia, 2xRJ45 Avaya/Systimax, vino	1	1	6119256	1464040
DTG-02LE RW1	Kanavadatastiasia, 2xRJ45 LexCom, suora	1	1	6119304	1464041
DTG-2RM RW1	Kanavadatastiasia, 2xRJ45 R&M, suora	1	1	6119292	1464047
DTS-2RM RW1	Kanavadatastiasia, 2xRJ45 R&M, vino	1	1	6119298	1464048



Kanava AV-rasiat

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk	OBO nro	Snro
MTS-VGA F RW1	Kanava AV-rasia, VGA adapterilla, vino	1	1	6104670	1464046
MTS-VGA S RW1	Kanava AV-rasia, VGA ruuviliitos, vino	1	1	6104622	1464049
MTS-HD F RW1	Kanava AV-rasia, HDMI adapterilla, vino	1	1	6104838	1464045
MTS-HD S RW1	Kanava AV-rasia, HDMI ruuviliitos, vino	1	1	6104814	1464050
MTS-U3A F RW1	Kanava AV-rasia, USB 3.0 adapterilla, vino	1	1	6104934	1464051
MTS-U3A S RW1	Kanava AV-rasia, USB 3.0 ruuviliitos, vino	1	1	6104886	1464052
MTG-VGA F RW1	Kanava AV-rasia, VGA adapterilla, suora	1	1	6104658	1464042
MTG-HD F RW1	Kanava AV-rasia, HDMI adapterilla, suora	1	1	6104826	1464043
MTG-U3A F RW1	Kanava AV-rasia, USB 3.0 adapteri, suora	1	1	6104922	1464044
MTG-X3F L RW1	Kanava AV-rasia, XLR juotettava, suora	1	1	6105210	1464054




Muut kalusteet


Tyyppi	Tuotenimi	Koko/ mod	Pakk.	OBO-nro	Snro
ÜSM-A	Ylijännitesuoja, hienosuoja T3 (D -taso) akustinen		1	5092451	5808023
ÜSS 45-O-RW	Ylijännitesuoja, hienosuoja T3 (D -taso) valolla	1/2	1	6117473	1464486
WS-UB RW0.5	Kanavakytkin, 1/2 mod 1/6 kytkin. 2kpl=5 kytkin 16A, 250V	1/2	1	6120920	1464005
WS-UB RW1	Kanavakytkin, vaihto, 6, 10A, 250V	1	1	6120932	1464006
AD-90G M45-1	Adaptteri, Modul45- kalusteen kääntämiseen 90°	1	1	6120992	1464025
PAD-ID6 RW1	Kanavakeskiölevy, potentiaalintasausliitin	1	1	6120003	1464488
KAL-K11 RW1	Kanavakeskiölevy, läpivienti vedonpoistimella, valkoinen	1	5	6117420	
KAL-K11 AL1	Kanavakeskiölevy, läpivienti vedonpoistimella, alumiini	1	5	6117422	
ADP-B RW0,5	Kanavakeskiölevy, sokko, valkoinen	1/2	10	6117414	1418704
ADP-B AL0.5	Kanavakeskiölevy, sokko, alumiini	1/2	10	6117416	1464924
ADP-B RW1	Kanavakeskiölevy, sokko, valkoinen	1	10	6117406	1464465
ADP-B AL1	Kanavakeskiölevy, sokko, alumiini	1	10	6117408	1464925
IKR4RW	Ryhmäkeskus, DIN 3- mod N+PE	3	1	6288365	1464028




Kanavakalusteen pika-asennus



Kytke ...



... ja sulje takakansi.



Paina pistorasiat kanava-aukkoon.
Naps - valmis!

Ryhmäkeskus IKR4



Ryhmäkeskuksessa on kolmen DIN- aukon kojeen asennusmahdollisuus. Toimitukseen kuuluu 2x M20 holkkitiivisteet, N- ja PE- kytkentäliittimet enintään 5x6mm² kaapeloinnille sekä kannen lukko avaimineen. Keskuksen molemmissa päädyissä on 1x M25- ja 2x M20- aihiot. Keskus toimitetaan peitelevyineen.

Pistorasiapakkaus



Pistorasiapakkaus sisältää valmiiksi kootun ja kytkentävalmiin asennuskalusteen merkintäikkunalla.

OBO Bettermann Oy
Ilvesvuorenkatu 45
01900 Nurmijärvi

Puh 0207 417 500
Fax 0207 417 501
Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi

Building Connections

