

## Kytkentäkaapeli-CAT6 Onnline - UTP, 0,25m, harmaa, Onnline - Onnline

Sähkönumero  
**72 450 46**

Yleisnimi ja tuotesarja  
**Kytkentäkaapeli-CAT6 Onnline**

Tekninen nimi  
**UTP, 0,25m, harmaa, Onnline**

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi  
**6438056310455**

Toimittajan tuotekoodi  
**7245046**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki  
**Onninen OyOnnline**

Tuoteryhmä  
**72 Tieto- ja televerkkojen passiivikomponentit**

ETIM-luokka  
**EC001262**

Tuotekuvaus  
• Rakenne: säikeinen parikierretty kaapeli, parien erottava muovinen keskielementti ...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



**onnline®**

## Kytkentäkaapeli-CAT6 Onnline - UTP, 0,25m, harmaa, Onnline - Onnline

### Tekniset tiedot (ETIM)

EC001262 - Kytkentäkaapeli (kupari)  
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

### Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm  
**250**

Korkeus mm  
**15**

Leveys mm  
**12**

Paino kg  
**0.025**

Tilavuus l  
**0.045**

### Muut tiedot

#### STUL-TAKUU

Alkuperämaa  
**TW**

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike  
**8544492000**

UNSPSC-koodi  
**26121609**

CE-merkintä

ETIM-luokka  
**EC001262**

Käyttöyksikkö  
**PCE**

Muunnoskerroin  
**1**

Myyntiyksikkö  
**PCE**

M1-merkintä

Muutospäivä  
**29.09.2022**

Julkaisupäivämäärä  
**29.09.2022**

Sähkönimikkeistö  
**T1303, T1305**

DoP-tunniste

### Käännöstiedot

## Kytkentäkaapeli-CAT6 Onnline - UTP, 0,25m, harmaa, Onnline - Onnline

Yleisnimi, English  
**Connecting cable CAT6**

Tekninen nimi, English  
**UTP, 0,25m, gray, Onnline**

Yleisnimi, Svenska  
**Koppling-CAT6**

Tekninen nimi, Svenska  
**UTP, 0,25m, grå, Onnline**

## Logistiikkatiedot

Pakk.koko1  
**1**

Pakk.koko2  
**500**

Pakk.koko3

Pakk.koko4

## Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**130**

Korkeus mm  
**15**

Leveys mm  
**130**

Paino kg  
**0.03**

Tilavuus l  
**0.254**

- Rakenne: säikeinen parikierretty kaapeli, parien erottava muovinen keskielementti
- Pareja neljä, päävärit sininen, oranssi, vihreä, ruskea, kytkentä B
- Kaapelin mitat: Johdineriste HDPE muovia, päällyys halogeeniton muovi
- Väri: Vaalean harmaa • Johdin AWG24, kaapelin halkaisija 5,9 mm, vaipan paksuus 0,6 mm
- Liitin: RJ45 kullatuin koskettimin, vedonpoisto ja kaapelin värinen taivutussuoja
- Taivutussuojassa laitekaapelin pituus metreinä
- Kaistanleveys: 250MHz