

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty** 23.11.2010

**Päivitetty** 28.10.2015

**Voimassa** 22.11.2020

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

### **M-203 Merika Plusbest 50/75 mm**

Kaivo on vaakamallia ja siinä on kolme DN 32 sivuliitännämahdollisuutta, kaksi sivulta ja yksi päältä. Kaivon vesilukon sulkeva syvyys on 53 mm.

### **M-211 Merika pystykaivo 75 mm**

### **M-199 Merika 75 lattiakaivo välitulpalla**

### **M-412 Merika Korotusrenkas 150 x 160**

### **M-414 Merika korotusrenkas 150 x 100**

### **M-401 Merika Korotusrenkas UMK-K**

Kaivot ovat pysty- tai vaakamallia, ja niissä on kolme DN 32 sivuliitännämahdollisuutta, kaksi sivulta ja yksi päältä. Korokerenkaiden korkeudet ovat 100 mm tai 160 mm. Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 50 mm.

### **M-280 Merino lattiakaivo 150/75 ruuvilukittaisella kiilarenkaalla**

### **M-285 Merino pystykaivo 150/75 ruuvilukittaisella kiilarenkaalla**

Kaivot ovat vaaka tai pystymallia, ja niissä on kolme DN 32 sivuliitännämahdollisuutta, kaksi sivulta ja yksi päältä. Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 50 mm.

Kaikki kaivot ja korokerenkaat on valmistettu valkoisesta tai harmaasta polypropeenista.

## VALMISTAJA

Meriser Oy, Merikarvia

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen soveltuvan ns. tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

## HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

## LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

**Laadunvarmentaja**

VTT Expert Services Oy, Espoo

**Laadunvalvontasopimus**

24.8.2015 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvalvontasopimus nro VTT-A-00061-15.

## MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus. Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi ja tunnus. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75 tai DN 50.

## VOIMASSAOLOAIKA

Päivitetty päätös tulee voimaan 23.11.2015 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 22.11.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

## HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

## TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

**HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET**

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä  
15.6.2006



Annamajja Naula-Iltanen  
Tuotepäällikkö



Tatu Toivonen  
Arvioija  
tatu.toivonen@vtt.fi

**LIITTEET**

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

**TIEDOKSI**

Ville Hietanen. VTT Expert Services Oy, PL 1001, FI-02044 VTT  
[ville.hietanen@vtt.fi](mailto:ville.hietanen@vtt.fi)